
PIANTA COPERTURA





DEFINIZIONI	
UNI 11578: 2015 tipo A	un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli
UNI 11578: 2015 tipo C	un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15°
UNI 11578: 2015 †ipo D	un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida con una inclinazione non superiore a 15°

SISTEMA DI TRATTENUTA

IL SISTEMA DI TRATTENUTA E' UN DISPOSITIVO CHE IMPEDISCE UNA CADUTA DALL'ALTO EVITANDO ALL'OPERATORE DI RAGGIUNGERE IL BORDO DI CADUTA UTILIZZARE CORDA CON DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO DI LUNGHEZZA IMPOSTATA IN MODO TALE CHE LE ZONE CON PERICOLO DI CADUTA NON POSSANO ESSERE RAGGIUNTE, IN USO ABBINATO A UN DOPPIO CORDINO DI TRATTENUTA DI LUNGHEZZA 2,00 m A CON ASSORBITORE DI ENERGIA CERTIFICATO I CORDINI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CONNETTORI CERTITICATI LA RESPONSABILITA' SULLA SCELTA, L'USO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE, L'USO DEI D.P.I. SPETTA AGLI OPERATORI CHE ACCEDERANNO ALLA COPERTURA

SCHEMA TIPO linea di sicurezza per tetto a falda D.P.G.P n° 7-114/Leg d.d. 25.02.2008



